




FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1  
Data: 01/09/2016



### NAMCP04 - BOTOLA D'ISPEZIONE IN CARTONGESSO CON TELAIO IN ALLUMINIO RIVETTATO - LASTRA 13 mm



#### DESCRIZIONE

Botola di ispezione con cornice in alluminio e sportello in cartongesso; dotata di dispositivi di apertura clic-clac.

Impiego: ispezionabilità di pareti e soffitti in cartongesso.

#### IMPIEGO

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto sono esclusivamente riservati a personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata, stabilità, tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

### ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- Utilizzare la dima presente nel retro della confezione per disegnare il foro da realizzare sulla lastra
- Realizzare il foro precedentemente disegnato
- Rimuovere lo sportello dal telaio esterno, ed inserire quest'ultimo attraverso il foro d'apertura praticato nella parete/soffitto.
- Fissare il telaio esterno alla parete/soffitto di cartongesso con viti autofilettanti 3,5 x 35 mm, nostro codice NF57003JY. A seconda della dimensione della botola d'ispezione, vanno usate da due a tre viti per lato.
- Stuccare il contorno del telaio alla parete/soffitto di cartongesso.
- Riposizionare lo sportello all'interno del telaio.
- Stuccare le viti dello sportello.
- Dopo la stuccatura, pulire il telaio esterno da eventuali residui. Questo processo è fondamentale affinché la botola d'ispezione si chiuda perfettamente.
- Al termine, inserire le capsule di protezione sulle viti.

### AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche della botola da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono essere effettuate da personale esperto.

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9- 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](http://akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1  
Data: 01/09/2016



ISO 9001

### INFORMAZIONI TECNICHE MISURE STANDARD

Codice	Misure (cm)	Misure del foro (cm)	Pz. in ogni confezione
NAMCP04036CP	20 x 20	20,5 x 20,5	2
NAMCP04032 CP	30 x 30	30,5 x 30,5	2
NAMCP04033 CP	40 x 40	40,5 x 40,5	2
NAMCP04034 CP	50 x 50	50,5 x 50,5	2
NAMCP04035 CP	60 x 60	60,5 x 60,5	2

Tipologia di cartongesso utilizzato nello sportello: LASTRA DI CARTONGESSO

Larghezza profilo telaio esterno: 18 mm

Spessore alluminio: 1,70 mm

### INFORMAZIONI TECNICHE FUORI MISURA

Codice	Misure (cm)	Pz. in ogni confezione
NAMCP04067CP	20 x 30	1
NAMCP04068CP	20 x 40	1
NAMCP04069CP	20 x 50	1
NAMCP04070CP	20 x 60	1
NAMCP04071CP	20 x 70	1
NAMCP04072CP	20 x 80	1
NAMCP04073CP	20 x 90	1

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9- 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: [www.akifix.com](http://www.akifix.com) e-mail: [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAMCP04062CP	20 x 100	1
NAMCP04074CP	20 x 110	1
NAMCP04075CP	20 x 120	1
NAMCP04076CP	30 x 40	1
NAMCP04055CP	30 x 50	1
NAMCP04031CP	30 x 60	1
NAMCP04077CP	30 x 70	1
NAMCP04078CP	30 x 80	1
NAMCP04061CP	30 x 90	1
NAMCP04063CP	30 x 100	1
NAMCP04079CP	30 x 110	1
NAMCP04080CP	30 x 120	1
NAMCP04081CP	40 x 50	1
NAMCP04027CP	40 x 60	1
NAMCP04082CP	40 x 70	1
NAMCP04083CP	40 x 80	1
NAMCP04026CP	40 x 85	1
NAMCP04084CP	40 x 90	1
NAMCP04064CP	40 x 100	1
NAMCP04085CP	40 x 110	1
NAMCP04086CP	40 x 120	1
NAMCP04087CP	50 x 60	1
NAMCP04088CP	50 x 70	1

### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9- 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAMCP04089CP	50 x 80	1
NAMCP04100CP	50 x 90	1
NAMCP04057CP	50 x 100	1
NAMCP04101CP	50 x 110	1
NAMCP04030SCP	50 x 120	1
NAMCP04102CP	60 x 70	1
NAMCP04028CP	60 x 80	1
NAMCP04103CP	60 x 90	1
NAMCP04058CP	60 x 100	1
NAMCP04104CP	60 x 110	1
NAMCP04066CP	60 x 120	1
NAMCP04105CP	70 x 70	1
NAMCP04106CP	70 x 80	1
NAMCP040107CP	70 x 90	1
NAMCP040108CP	70 x 100	1
NAMCP040109CP	70 x 110	1
NAMCP04110CP	70 x 120	1
NAMCP04056CP	80 x 80	1
NAMCP04111CP	80 x 90	1
NAMCP04060CP	80 x 100	1
NAMCP04112CP	80 x 110	1
NAMCP04113CP	80 x 120	1
NAMCP04059CP	90 x 90	1

### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9- 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



## SCHEMA TECNICA

Rev. 1  
Data: 01/09/2016



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAMCP04065CP	90 x 100	1
NAMCP04114CP	90 x 110	1
NAMCP04115CP	90 x 120	1
NAMCP04029CP	100 x 100	1
NAMCP04116CP	100 x 110	1
NAMCP04117CP	100 x 120	1
NAMCP04120CP	110 x 110	1
NAMCP04118CP	110 x 120	1
NAMCP04119CP	120 x 120	1

### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9- 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)